

Producten tegen vlooien en teken hond (anti-ectoparasitica) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Vlooien			Teken	Mijten			Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	
AVERMECTINEN											
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn								Bijtende luizen
CARBAMATEN EN ORGANOFOSFATEN											
Bendiocarb	B	5 mnd	3 mnd								Niet zogende dieren
Carbamaten	B, P, A, SO	2-4 mnd vlo/teek	3 mnd								Niet zogende dieren
Organofosfaten	B, P, A, SO	4-5 mnd	3 mnd								Niet zogende dieren
CHLORONICOTINYL / NEONICOTINOÏDEN											
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn								Bijtende luizen
Imidacloprid / permethrin	SO	4 wkn vlo/3-4 wkn teken	7 wkn								Stalvliegen, muggen, bijtende luizen
Imidacloprid / moxidectine	SO	4 wkn	7 wkn								Bijtende luizen
Imidacloprid / flumethrin	B	7-8 mnd	7 wkn								
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn								
FENYLPYRAZOLEN											
Fipronil	Spr	5 wkn - 3 mnd vlo/4 wkn teken	2 dgn								Bijtende luizen
	SO	5 wkn - 3 mnd vlo/4 wkn teken	8 wkn/2kg								Bijtende luizen
Fipronil + methopreen	SO	8 wkn vlo/4 wkn teken	8 wkn/2kg								Bijtende luizen
Fipronil + methopreen amitraz	SO	5 wkn vlo/teken	8 wkn/2kg								Bijtende luizen
Pyriprole	SO	4 wkn	8 wkn/>2kg								
OXADIAZINES											
indoxacarb	SO	4 wkn	8 wkn/1,5 kg								
Permethrin / indoxacarb	SO	4 wkn	8 wkn/1,2 kg								

* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Vlooien			Teken	Mijten			Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	Sarcoptes	Demodex	
PYRETHRINEN EN PYRETHROIDEN											
Deltamethrin	B	6 mnd	7 wkn								Hartwormmuggen
Flumethrin / propoxur	B	6 mnd	geen								
Permethrin	Spr/Sh/P	1-2 mnd	3 mnd								
Permethrin	SO	2-4 wkn	2 wkn								
Permethrin / pyriproxyfen	Spr	45 dgn vlo/30 dgn teek	12 wkn								
SEMICARBAZONEN											
Metaflumizone / amitraz	SO	6 wkn vlo/4 wkn teken	8 wkn								Bijtende luizen
SPYNOSYNS											
Spinosad	T	4 wkn	14 wkn								

* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

Producten tegen vlooien en teken kat (anti-ectoparasitica) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min.lft	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
AVERMECTINEN									
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn						Bijtende luizen
CARBAMATEN EN ORGANOFOSFATEN									
Carbamaten	B, P, SO	4-2 mnd vlo/teek	3 mnd						Niet zogende dieren
Organofosfaten	B, P, SO	4-5 mnd	3 mnd						Niet zogende dieren
CHLORONICOTINYL / NEONICOTINOÏDEN									
Imidacloprid	SO	4 wkn	8 wkn						
Imidacloprid / moxidectine	SO	4 wkn	9 wkn						
Imidacloprid / flumethrin	B	7-8 mnd	10 wkn						
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn						Bijtende luizen
FENYLPYRAZOLEN									
Fipronil	Spr	4-12 wkn vlo / 4 wkn teken	2 wkn						
	SO	5 wkn vlo / 4 wkn teken	8 wkn						
(+ methopreen)	SO	4 wkn vlo / 2 wkn teken	8 wkn						
OXADIAZINES									
indoxacarb	SO	4 wkn	8 wkn/0,6 kg						
SEMICARBAZONEN									
Metaflumizone	SO	6 wkn	8 wkn						

* B = Band P = Poeder Spr = Spray SO = Spot On T = Tablet

Insectengroeiremmers hond en kat (IGR's) Benelux

Werkzame stof	Toediening*	Doeldier	Werkingsduur	Min. lft	Vlooien			
					Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium
JUVENIELE HORMOONANALOGEN								
Methopreen	B	K	12 mnd	12 wkn				
(met fipronil)	SO	H + K	4-8 wkn	8 wkn				
Pyriproxifen	SO	H + K	3 mnd	1 mnd				
CHITINESYNTHESE REMMERS								
Lufenuron	T / Susp	H + K	4 wkn	Geen				
	Inj	K	6 mnd	Geen				

* Inj = Injectie SO = Spot On Spr = Spray Susp = Suspensie T = Tablet B = Band

Omgevingsprays Benelux

Werkzame stof	Toediening	Werkingsduur	Min. Lft.	Vlooien				Diversen
				Volwassen	Eitjes	Larven	Popstadium	
PYRETHRINEN EN PYRETHROÏDEN								
Cyfluthrin / pyriproxyfen	Aerosol / fogger	6 mnd	geen					Synthetische pyrethroïde + IGR
Deltamethrin/tetramethrin	Aerosol	6 weken	geen					wespen en kruipende insecten